



Città di Reggio Calabria

IL SINDACO



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 68 DEL 30/11/2022

APERTURA ANTICIPATA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PLESSO DI TERRETI
AFFERENTE L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.MOSCATO" DI REGGIO
CALABRIA

IL SINDACO

Premesso che:

- il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Moscato" di Reggio Calabria, cui afferisce il plesso scolastico di Terreti, situato nella zona collinare della Città, con nota Prot. nr. 256782 del 29/11/2022, ha rappresentato l'esigenza dell'accensione anticipata dell'impianto di riscaldamento posto a servizio della citata scuola, a seguito del drastico abbassamento delle temperature, che rischia di rendere i locali del plesso di Terreti non frequentabili, con pregiudizio per il corretto svolgimento delle attività didattiche;

Visti:

- la Legge n.10 del 09.01.1991 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" che ha modificato il DPR 26.08.1993, n.412;

Preso atto che:

- l'art. 4 del DPR del DPR n. 74/2013 sancisce una divisione in sei zone climatiche del territorio nazionale e il Comune di Reggio Calabria rientra nella zona climatica B nella quale l'apertura degli impianti di riscaldamento è consentita dal 1° Dicembre al 31 Marzo, per un totale di otto ore al giorno;
- con il D.M. 383 del 6.10.2022 del Ministro della Transizione Ecologica vengono definiti i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale prevedendo, in particolare, che il periodo di accensione degli impianti venga ridotto di un'ora al giorno, e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 venga accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio;

Visto l'art. 6 del sopra citato decreto ministeriale che così recita: Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

Valutato che nella fattispecie sussistono le condizioni richieste dalla legge per ordinare l'apertura anticipata dell'impianto di riscaldamento del plesso scolastico di Terreti, anche in considerazione delle previsioni metereologiche che indicano il perdurare di basse temperature;

Valutato che risulta, agli atti del Settore 11 "Istruzione -Sport -Politiche Giovanili -Partecipate", la presenza di un residuo di combustibile che potrebbe essere sin da subito utilizzato, nelle more del completamento delle procedure per il nuovo approvvigionamento, a tutt'oggi in corso;

Tenuto conto della necessità di tutelare la salute degli allievi, del personale docente, nonché del personale ausiliario;

Visto l'articolo 50 del Testo unico degli enti locali (TUEL) approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- l'accensione, sin da subito, dell'impianto di riscaldamento del plesso scolastico di Terreti afferente l'Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Moscati" di Reggio Calabria, e comunque sino al 31 Marzo 2023, avvertendo, tuttavia, che l'impianto non potrà rimanere acceso per un numero di ore superiore alla metà di quelle consentite in via ordinaria;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo on-line del Comune;

La notifica a mezzo PEC della presente ordinanza al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Moscati" di Reggio Calabria;

La trasmissione della presente Ordinanza al Dirigente del Settore 11 "Istruzione-Sport-Politiche Giovanili-Partecipate" e del Settore 1 "Grandi Opere, Programmazione e LL.PP." per gli adempimenti conseguenziali.

IL SINDACO F. F.

Dott. Paolo Brunetti